



make yourself at home

2025 SAMOSTOJEĆA TEHNIKA

SAMOSTOJEĆE MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA | MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA | FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI

Midea

Osnovana 1968. godine, sa 50 godina razvoja, Midea je postala najveći svetski proizvođač velikih kućnih aparata, te nudi raznolike proizvode koji se sastoje od potrošačkih uređaja, HVAC-a, robotike i industrijske automatizacije sa preko 150 000 zaposlenih, 20 domaćih proizvodnih baza, izvozi u preko 200 zemalja i više od 60 filijala u inostranstvu.

Midea je posvećena poboljšanju života pridržavajući se načela "Stvaranje vrednosti za kupce". Midea je fokusirana na kontinuirane tehnološke inovacije kako bi poboljšala proizvode i usluge, te kako bi život učinila lepšim i prijatnjim. Svake godine Midea osvaja više od 40 nagrada za dizajn na različitim svetskim izložbama dizajna kao što su Reddot, iF i Good Design Award. Midea je šest godina za redom 2016/2017/2018/2019/2020/2021 bila na listi "Fortune 500".



Worldwide Fortune
500 Company





NAŠA VIZIJA, MISIJA I VREDNOSTI

Naša vizija je doneti velike inovacije u svakodnevni život. Naša misija je integrisati se sa svetom i nadahnuti budućnost. Prihvatamo buduće izazove i zato su naše osnovne vrednosti:

POSVEĆENOST, SARADNJA I INOVATIVNOST



make yourself at home



SADRŽAJ

Dobrodošli u Midea svet	03
Maštine za pranje i sušenje veša	06
Uvod	08
Maštine za pranje veša Lunar	16
Maštine za pranje/sušenje veša Lunar	22
Maštine za pranje veša s gornjim punjenjem Lunar	24
Maštine za sušenje veša Lunar	28
Maštine za pranje sudova	30
Uvod	32
Maštine za pranje sudova 60 cm	36
Maštine za pranje sudova 45 cm	40
Stone maštine za pranje sudova 55 cm	42
Frižideri i zamrzivači	44
Uvod	46
Kombinovani frižideri French Door	52
Kombinovani frižideri 3+ vrata	54
Kombinovani Side by Side frižideri	56
Kombinovani frižideri zamrzivač dole	57
Kombinovani frižideri zamrzivač gore	61
Konvertibilni horizontalni zamrzivač/frižider	63

MIDEA MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA

Midea

HealthGuard

» Cotton

» Mix

» Synthetic

» Jeans

20°C

✿ Allergy Care

✿ Steam Care

0:58



MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA

NE SAMO ZA ČIST I MIRISAN VEŠ, VEĆ PRE SVEGA TRETIRAN
ISKLJUČIVO SA PAŽNJOM KOJU ZASLUŽUJE

Održavanje higijene je nezamislivo bez redovnog pranja vaše odeće, veša, posteljine.

Midea mašine za pranje i sušenje veša odradiće taj posao za vas uz zagarantovanu besprekornu čistoću i negu vašeg veša. Takođe, uz ispravan odabir iz mnoštva programa sušenja, skratite vreme potrebno za peglanje.

MF 200

- Quick 15'
- Rapid 45'
- ECO 40-60
- Bulky ➤
- Wool
- Rinse & Spin
- Spin Only

Turbo ➤	Spin /	Extra Rinse	Delay	3s for Reload
Drum Clean	Temp.	Water Level	Pre Wash /	3s for Child Lock



INVERTER QUATTRO

SteamCare

MSmartHome

AUT CLEAN

MIDEA

MAŠINE ZA PRANJE VEŠA SA PREDNJIM PUNJENJEM

Mašine za pranje veša

Midea Group je najveći svetski proizvođač kućnih aparata i nastavlja da raste globalno, zauzimajući prvo mesto po tržišnom udelu u zemlji i inostranstvu. Midea odeljenje za proizvodnju mašina za pranje veša radi od 1958. godine i nastavlja da se širi.

Naši proizvodi za pranje veša su osvojili razne prestižne nagrade za dizajn, uključujući iF Design Award i Red Dot Design Award.

Midea Grupa decenijama proizvodi i razvija mašine za pranje veša. Imamo proizvodne linije specijalizovane za mašine za pranje veša sa dve kade, sa gornjim punjenjem, prednjim punjenjem, kao i za mašine za sušenje veša. Postoji 28 linija za masovnu proizvodnju i visok proizvodni kapacitet od 34,9 miliona jedinica godišnje.

Mašine za pranje veša sa prednjim punjenjem

Lunar MF200 - 12 kg / 9 kg / 8 kg



Lunar MF100 - 7 kg / 7 kg



INVERTER QUATTRO



Inverter BLDC motor

Midea inverter BLDC motor (Brushless Direct Current Motor - jednosmerni DC motor bez četkica) rešava urođene mane klasičnog motora. Četkice i komutator zamjenjeni su elektronskim upravljanjem čime su izbegnuti gubici energije i varničenje. Upravljanje brzinom je puno efikasnije i prilagođeno potrebama ciklusa pranja.

Sam motor je puno trajniji jer je trošenje materijala i komponenti bitno smanjeno.


- smanjenje bučnosti do 11,4%
- znatna ušteda električne energije

Testni rezultati bazirani na Midea veš mašini sa prednjim punjenjem kapaciteta 8kg sa 1200 obrtaja u minuti i BLDC motorom. Buka je manja za 7dB pri pranju i 4dB pri centrifugiranju.

*Prikazani detalji raspoloživi su u zavisnosti od modela. Detaljan opis naveden je uz svaki model zasebno.
Prikazani detalji takođe su ilustrativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog izgleda uređaja.

Water Cube bubanj


360° potpune čistoće. Kreativni Water Cube bubanj efikasno "masira" veš, namače vlakna, potpuno rešava probleme sa flekama i čisti ivice odeće. Nema više brige oko tvrdokornih fleka, samo uživanje u pranju.




Sa Water Cube bubenjem izbegavate nedovoljno oprane ivice odeće.



Masivna rebra u bubenju, oblikovana kao krilo razbijaju sve tvrdokorne mrlje.



3D izbočine dijamantnog oblika omogućavaju ravnomerno pranje i sprečavaju habanje veša.



Drum Clean funkcija

Funkcija čišćenja se aktivira ručnim odabirom na kontrolnoj tabli. Bubanj je napunjen do 1/3 vodom i zagrejan na 90°, čime se aktivira antibakterijsko dejstvo sa visokom temperaturom, čime se postiže uklanjanje bakterija koje se mogu sakriti u nevidljivim uglovima bubenja.

Uklonite mirise i prljavštinu kako biste sprečili sekundarnu kontaminaciju i zaštitili svoje zdravlje.



Lunar Dial taster sa LCD ekranom

Inspirisani sjajem i čistoćom meseca, imamo Lunar Dial funkciju kao ključni element Midea Lunar serije mašina za pranje veša. Za razliku od tradicionalnih tastera, Lunar Dial opcija integriše funkcije tastera i ekrana, nudeći vam direktnije iskustvo korišćenja mašine za pranje veša.



Posebno velika vrata za praktično punjenje i nadzor

S obzirom na velika vrata, veliki komadi odeće i tekstila lako se ubacuju i vade. Istovremeno, moderan i elegantan izgled ulepšava prostor.



Health Guard napredno čišćenje i dezinfekcija

Mašina za pranje veša MF200 sa tehnologijom Lunar Dial i Health Guard nudi korisniku praktično iskustvo korišćenja i garanciju zdravstvene nege. U MF200 sistemu, HealthGuard pokazuje na sve programe u levoj koloni, u kombinaciji sa Auto Clean i Steam Care funkcijama.



Auto Clean

Protok vode velike brzine uklanja ostatke prljavštine sa unutrašnje i spoljašnje strane bubnja kako bi se sprečila sekundarna kontaminacija odeće. Ciklus Auto Clean će se automatski aktivirati sa sledećim programima: Cotton, Mix, Synthetic, Jeans, Cold Wash.



Steam Care


Funkcija Steam Care radi na sistemu zagrevanja bubenja kako bi razvila paru u svrhu postizanja 99,99% sterilizacije. Funkcija se aktivira pre glavnog pranja, te uključuje programe kao što su Allergy Care i Steam Care.




Hygiene 90°C + HealthGuard

Poboljšano čišćenje i sterilizacija. Tvrdochrone mrlje, ostaci deterdženta i štetne bakterije se temeljno uklanaju izborom programa pranja Higiene 90°C, koji je koristan za decu i starije osobe koje su posebno osetljive na alergije.

Naziv bakterije	Temperatura	Vreme
Salmonela	>64,5°C	3 minuta
Botox	75-85°C 100°C	30 minuta 10 minuta
Escherichia coli	100°C 80°C	5 minuta 10 minuta
Vibrio parahaemolyticus (halofilne bakterije)	80-90°C 56°C u sirčetu	1 minut 5-10 minuta
Staphylococcus aureus	80°C	30 minuta





Brzo pranje 15'


Program za male količine veša ($\leq 1,0$ kg) završava se u roku od 15 minuta.
Nikada u žurbi i uvek u najboljem izdanju.



Isključivanje zvučnog signala

Uživajte u radu mašine za pranje veša bez smetnji.

Ukoliko istovremeno pritisnete tastere Delay i Spin, zvučni signali će se utišati tako da možete da perete veš čak i kasno uveče, a da ne uznemiravate porodicu.



Auto Dry tehnologija

Senzor temperature i vlažnosti može inteligentno da oseti uslove sušenja odeće u bubnju kako bi se usled pregrevanja sprečilo habanje veša. Program automatski prelazi na pauzu kada veš dostigne najbolji nivo sušenja.





Priklučni element za vertikalno slaganje

Sa ovim dodatkom možete udobno i lako postaviti mašinu za sušenje veša na mašinu za pranje veša i tako uštedeti mnogo prostora. Može se koristiti i kao polica za odlaganje veša ili deterdženta i omekšivača.

(dostupno kao dodatni pribor)





Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF200 sa prednjim punjenjem 12 kg



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter BLDC motor
	Lunar Dial		Nivo buke 80 dB(A)
	Health Guard		Steam Care
	Allergy Care		Brzo pranje 15'
	Vuna		Predpranje
	Odlaganje početka pranja		M Smart
	Turbo		Auto Clean
	Čišćenje bubnja		Isključenje zvučnog signala
	Dečja zaštita		Posebno velika vrata

Model

MF200W120WB/W-HR

Karakteristike

Boja	Bela
Kapacitet pranja (kg)	12
Maksimalni broj obrtaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekrana	Bela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	54
Potrošnja vode po ciklusu (l)	57
Buka (dB(A))	80

PROGRAMI

Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
ECO 40-60
Veliki veš
Vuna
Pamuk
Mix
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE TASTERA

Turbo
Čišćenje bubnja
Izbor brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno ispiranje
Regulacija nivoa vode
Odlaganje početka pranja 0-24 sata
Predpranje
Naknadno dodavanje veša
M Smart
Isključenje zvučnog signala
Dečja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	76
Prečnik bubnja (mm)	510
Prečnik vrata (mm)	330
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	595x595x850

Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF200 sa prednjim punjenjem 9 kg



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter BLDC motor
	Lunar Dial		Nivo buke
	Health Guard		Steam Care
	Allergy Care		Brzo pranje 15'
	Vuna		Predpranje
	Odlaganje početka pranja		M Smart
	Turbo		Auto Clean
	Čišćenje bubnja		Isključenje zvučnog signala
	Dečja zaštita		Posebno velika vrata

Model

MF200W90WB/W-HR

Karakteristike

Boja	Bela
Kapacitet pranja (kg)	9
Maksimalni broj obrtaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekrana	Bela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	49
Potrošnja vode po ciklusu (l)	50
Buka (dB(A))	76

Programi

Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
ECO 40-60
Veliki veš
Vuna
Pamuk
Mix
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

Funkcije tastera

Turbo
Čišćenje bubnja
Izbor brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno ispiranje
Regulacija nivoa vode
Odlaganje početka pranja 0-24 sata
Predpranje
Naknadno dodavanje veša
M Smart
Isključenje zvučnog signala
Dečja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	64
Prečnik bubnja (mm)	510
Prečnik vrata (mm)	330
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	595x540x850

Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF200 sa prednjim punjenjem 8 kg



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter BLDC motor
	Lunar Dial		Nivo buke 76 dB(A)
	Health Guard		Steam Care
	Allergy Care		Brzo pranje 15'
	Vuna		Predpranje
	Odlaganje početka pranja		M Smart
	Turbo		Auto Clean
	Čišćenje bubnja		Isključenje zvučnog signala
	Dečja zaštita		Posebno velika vrata

Model

MF200W80WB/W-HR

Karakteristike

Boja	Bela
Kapacitet pranja (kg)	8
Maksimalni broj obrtaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekrana	Bela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	47
Potrošnja vode po ciklusu (l)	48
Buka (dB(A))	76

PROGRAMI

Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
ECO 40-60
Veliki veš
Vuna
Pamuk
Mix
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE TASTERA

Turbo
Čišćenje bubnja
Izbor brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno ispiranje
Regulacija nivoa vode
Odlaganje početka pranja 0-24 sata
Predpranje
Naknadno dodavanje veša
M Smart
Isključenje zvučnog signala
Dečja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	52,7
Prečnik bubnja (mm)	510
Prečnik vrata (mm)	330
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	595x480x850



Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF100 sa prednjim punjenjem 7 kg



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter BLDC motor
	Lunar Dial		Nivo buke 72 dB(A)
	Health Guard		Steam Care
	Brzo pranje 15'		Predpranje
	Odlaganje početka pranja		Isključenje zvučnog signala
	Dečja zaštita		

Model

MF100W70BA/W-HR

Karakteristike

Boja	Bela
Kapacitet pranja (kg)	7
Maksimalni broj obrtaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekrana	Bela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	44
Potrošnja vode po ciklusu (l)	45
Buka (dB(A))	72

Programi

Jeans
ECO 40-60
Pamuk Hladno
Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Steam Care
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Mix 20°C
Mix 40°C
Mix 60°C
Osetljivo
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

Funkcije tastera

Odlaganje početka pranja 0-24 sata
Dodatno ispiranje
Predpranje
Dečja zaštita
Izbor brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Isključenje zvučnog signala
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C

Tehnički podaci

Zapremina bubenja (l)	52,7
Prečnik bubenja (mm)	510
Prečnik vrata (mm)	290
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	595x475x850

Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF100 sa prednjim punjenjem 7 kg



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Lunar Dial
	Nivo buke 80 dB(A)		Health Guard
	Hygiene 90°C		Brzo pranje 15'
	Predpranje		Odlaganje početka pranja
	Isključenje zvučnog signala		Dečja zaštita

Model

MF100W70/W-HR Ultra Slim

Karakteristike

Boja	Bela
Kapacitet pranja (kg)	7
Maksimalni broj obrtaja (o/min)	1200
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekrana	Bela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	Klasični motor
Energetski razred	D
Razred centrifuge	C
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	69
Potrošnja vode po ciklusu (l)	45
Buka (dB(A))	80

Programi

Jeans
ECO 40-60
Pamuk Hladno
Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Hygiene 90°C
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Mix 20°C
Mix 40°C
Mix 60°C
Osetljivo
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

Funkcije tastera

Odlaganje početka pranja 0-24 sata
Dodatno ispiranje
Predpranje
Dečja zaštita
Izbor brzine centrifuge 0-400-600-800-1000-1200
Isključenje zvučnog signala

Tehnički podaci

Zapremina bubenja (l)	45
Prečnik bubenja (mm)	510
Prečnik vrata (mm)	288
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	595x400x850

MIDEA

MAŠINE ZA PRANJE/SUŠENJE VEŠA SA PREDNJIM PUNJENJEM

Pranje i sušenje u jednom

Pojednostavite svoj život bilo kada, bilo gde.

Osušite odeću odmah nakon pranja. Nema više briga o pranju odeće u vlažnim prostorima i u kišnim danima.

Mašine za pranje/sušenje veša sa prednjim punjenjem

Lunar MF200



Samostojeća mašina za pranje/sušenje veša Lunar MF200 sa prednjim punjenjem 8/6 kg



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Energetski razred pranja/sušenja
	Inverter BLDC motor		Lunar Dial
	Nivo buke		Health Guard
	Steam Care		Allergy Care
	Brzo pranje 15'		Vuna
	Predpranje		Pranje i sušenje
	Odlaganje početka pranja		M Smart
	Turbo		Čišćenje bubnja
	Air Fresh		Isključenje zvučnog signala
	Dečja zaštita		Posebno velika vrata

Model

MF200D80WB/W-HR

Karakteristike

	PRANJE / PRANJE-SUŠENJE
Boja	Bela
Kapacitet (kg)	8 / 6
Maksimalni broj obrtaja (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekrana	Bela
Zaključavanje vrata	Elektromagnetska brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A / E
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	47 / 377
Potrošnja vode po ciklusu (l)	48 / 90
Buka (dB(A))	76

PROGRAMI

Brzo pranje 15' / 1 h pranje-sušenje
20°C
ECO 40-60
Vuna
Veliki veš
Steam Care
Allergy Care
Time Dry
Auto Dry
Pranje i sušenje
Mix
Pamuk
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje

FUNKCIJE TASTERA

Turbo
Čišćenje bubnja
Izbor brzine centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Air Fresh
Sušenje
Odlaganje početka pranja 0-24 sata
Predpranje
Naknadno dodavanje veša
M Smart
Isključenje zvučnog signala
Dečja zaštita

TEHNIČKI PODACI

Zapremina bubnja (l)	52,7
Prečnik bubnja (mm)	510
Prečnik vrata (mm)	330
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	595x475x850

MIDEA

MAŠINE ZA PRANJE VEŠA SA GORNJIM PUNJENJEM

Male dimenzije, velika zapremina

Sa bubnjem zapremine 51 l u ovim mašinama za pranje veša možete oprati veću količinu odeće odjednom štедеći svoje vreme i trud.

Mašine za pranje veša sa gornjim punjenjem

Lunar MF100 - 8 kg / 7 kg / 6 kg



Mekano otvaranje vrata

Mekano otvaranje vrata omogućava sigurno i elegantno punjenje i pražnjenje mašine za pranje veša sa gornjim punjenjem.

Centriranje vrata kod zaustavljanja

Do 4 kg punjenja vrata bubnja se pri završetku rada u 85% slučajeva centriraju sa vratima mašine za pranje veša, kod 5 kg ili više centriraju se u 100% slučajeva.





Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter BLDC motor
	Lunar Dial		Nivo buke
	Health Guard		Steam Care
	Brzo pranje 15'		Predpranje
	Odlaganje početka pranja		Čišćenje bubnja
	Dečja zaštita		Dodatno ispiranje
	Isključenje zvučnog signala		

Model

MF100T80B/W

Karakteristike

Boja	Bela
Kapacitet pranja (kg)	8
Maksimalni broj obrtaja (o/min)	1300
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekrana	Bela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	47
Potrošnja vode po ciklusu (l)	48
Buka (dB(A))	78

Programi

Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Pamuk Hladno
ECO 40-60
Sintetika
Mix 40°C
Mix 60°C
Osetljivo
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje
Drum Clean
Steam Care

Funkcije tastera

Start/Pauza
Odlaganje početka pranja 0-24 sata
Predpranje
Dodatno ispiranje
Regulacija temp. (Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga (0-400-600-800-1000-1200-1300)
Memorija
Isključenje zvučnog signala
Dečja zaštita

Tehnički podaci

Zapremina bubnja (l)	51
Otvor vrata (mm)	220x240
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	400x610x875

Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF100 sa gornjim punjenjem 7 kg



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter BLDC motor
	Lunar Dial		Nivo buke 78 dB(A)
	Health Guard		Steam Care
	Brzo pranje 15'		Predpranje
	Odlaganje početka pranja		Čišćenje bubnja
	Dečja zaštita		Dodatno ispiranje
	Isključenje zvučnog signala		

Model

MF100T70B/W

Karakteristike

Boja	Bela
Kapacitet pranja (kg)	7
Maksimalni broj obrtaja (o/min)	1200
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekrana	Bela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	44
Potrošnja vode po ciklusu (l)	45
Buka (dB(A))	78

Programi

Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Pamuk Hladno
ECO 40-60
Sintetika
Mix 40°C
Mix 60°C
Osetljivo
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje
Drum Clean
Steam Care

Funkcije tastera

Start/Pauza
Odlaganje početka pranja 0-24 sata
Predpranje
Dodatno ispiranje
Regulacija temp. (Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga (0-400-600-800-1000-1200)
Memorija
Isključenje zvučnog signala
Dečja zaštita

Tehnički podaci

Zapremina bubnja (l)	51
Otvor vrata (mm)	220x240
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	400x610x875



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter BLDC motor
	Lunar Dial		Nivo buke
	Health Guard		Steam Care
	Brzo pranje 15'		Predpranje
	Odlaganje početka pranja		Čišćenje bubnja
	Dečja zaštita		Dodatno ispiranje
	Isključenje zvučnog signala		

Model

MF100T60B/W

Karakteristike

Boja	Bela
Kapacitet pranja (kg)	6
Maksimalni broj obrtaja (o/min)	1200
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekrana	Bela
Zaključavanje vrata	PTC brava
Tip motora	BLDC motor
Energetski razred	A
Razred centrifuge	B
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	42
Potrošnja vode po ciklusu (l)	49
Buka (dB(A))	78

Programi

Pamuk 20°C
Pamuk 40°C
Pamuk 60°C
Pamuk Hladno
ECO 40-60
Sintetika
Mix 40°C
Mix 60°C
Osetljivo
Brzo pranje 15'
Brzo pranje 45'
Ispiranje i centrifugiranje
Centrifugiranje
Drum Clean
Steam Care

Funkcije tastera

Start/Pauza
Odlaganje početka pranja 0-24 sata
Predpranje
Dodatno ispiranje
Regulacija temp. (Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga (0-400-600-800-1000-1200)
Memorija
Isključenje zvučnog signala
Dečja zaštita

Tehnički podaci

Zapremina bubnja (l)	51
Otvor vrata (mm)	220x240
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	400x610x875

MIDEA

MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA

SA PREDNJIM PUNJENJEM

Mašine za sušenje veša

Midea mašine za sušenje veša sa prednjim punjenjem velikog kapaciteta opremljene su inovativnom tehnologijom kako bi dan kada se pere veš učinili lakšim i prijatnijim.

Energetski efikasna Midea mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom prilagođava se zahtevima vašeg veša zahvaljujući individualnom izboru programa. Praktične karakteristike kao što je bubanj za negu ili različite opcije koje možete izabrati, kao što su program za olakšavanje peglanja (niži intenzitet sušenja), dodatno sušenje (visok intenzitet sušenja), higijena (za efikasnu sterilizaciju) čine sušenje dečjom igrom.

Mašine za sušenje veša sa prednjim punjenjem

Lunar MD200 - 9 kg



Samostojeća mašina za sušenje veša Lunar MD200 sa prednjim punjenjem 9 kg



Istaknute funkcije:

	Energetski razred
	Razred efikasnosti kondenzacije
	Nivo buke
	Odgoda početka sušenja
	Sprečavanje gužvanja (Anti-Crease)
	Dečja zaštita

Model

MD200H90BW/W-HR

Karakteristike

Boja	Bela
Kapacitet (kg)	9
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljački ekran	LED
Boja ekran-a	Bela
Način sušenja	Kondenzacijski s toplinskom pumpom
Energetski razred	A+++ (C po novoj regulativi)
Razred efikasnosti kondenzacije	B (C po novoj regulativi)
Unutrašnje osvetljenje	Da
Dvosmerna rotacija bubenja	Da
Zvono	Da
Buka (dB(A))	65

Programi

Pamuk za peglanje
Pamuk standardno
Pamuk jako suvo
Sintetika jako suvo
Sintetika standardno
Vuna
Mix
Baby Care
1 majica - Brzo sušenje
5 majica
Posteljina
Jeans
Outdoor
Vremenski (min. 10 min do max. 180 min)

Funkcije tastera

Uključivanje / Isključivanje
Start/pauza
Lampa
Intenzitet
AirFresh
Odgoda početka sušenja 0-24 sata
Isključenje zvučnog signala
Higijena
Vreme -
Vreme +
Sprečavanje gužvanja
Dečja zaštita

Tehnički podaci

Zapremina bubenja (l)	125
Ugao otvaranja vrata (°)	170
Prečnik stakla vrata (mm)	375
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	595x675x845

MIDEA SAMOSTOJEĆE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA



MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA

FLEKSIBILNOST U KUHINJI KOJU SVI ŽELE

Samostojeće mašine za pranje sudova su udobne i praktične, jer ih možete fleksibilno postaviti u svoju kuhinju. Preuređenjem ili kupovinom nove kuhinje nećete morati da menjate aparat, u stvari, zahvaljujući svom modernom dizajnu, Midea mašine za pranje sudova prilagođavaju se svakoj vrsti nameštaja. Uvek vidljive digitalne kontrole omogućavaju vam da proverite status mašine za pranje sudova u bilo kom trenutku. Brojne funkcije i specijalni programi čine mašine za pranje sudova fleksibilnim i pogodnim za svakodnevno pranje.



MIDEA

NAJVEĆI PROIZVOĐAČ

MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA

U SVETU

Samostojeće mašine za sudove

MFD60 - 60 cm



MFD45 - 45 cm




Samostojeće stene mašine za sudove

MDWTT0802MS - 55 cm



Infinity Plus treća korpa

Naša nova korpa za pribor je fleksibilnija i sigurnija nego ikad. Osim što je omogućeno klizanje pola korpe levo ili desno, kako bi se oslobođio dodatni prostor za veliko posuđe u srednjoj korpi, ujedno je njen središnji deo moguće spustiti kako bi u nju stale manje posude, šoljice i slično.



Gornja korpa podesiva po visini i pod opterećenjem

Unutrašnji prostor može se fleksibilno konfigurisati po visini i omogućuje brzo podizanje ili spuštanje gornje korpe jednim pokretom i kad je puna, čime se dobija više prostora u donjoj ili gornjoj korpi.



*Prikazani detalji raspoloživi su u zavisnosti od modela. Detaljan opis naveden je uz svaki model zasebno.
Prikazani detalji takođe su ilustrativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog izgleda uređaja.

Dual Zone Wash opcija pranja samo u gornjoj ili donjoj korpi



Za postizanje najbolje efikasnosti čišćenja, a uz manju potrošnju vode i energije, sudove perite samo u gornjoj ili donjoj korpi.



Filter ABT


Antibakterijska tehnologija

99,99% bez bakterija, O stepeni otpornosti na plesni.

Zahvaljujući antibakterijskoj obradi površine filtera, zagarantovan je najviši nivo higijenske zaštite u svim programima. Ovaj filter sprečava razvoj i širenje mikroorganizama u mašini za pranje sudova.



99.99%



Aqua Stop


Osigurajte se od neželjenog curenja vode!

Aqua stop sistem besprekorno i pouzdano štiti vaš prostor i imovinu od poplavljivanja zahvaljujući elektromagnetnom ventilu koji automatski zaustavlja dovod vode u slučaju neželjenog curenja.



Pola punjenja

Smanjite potrošnju vode i struje. Više ne morate čekati da potpuno napunite mašinu za pranje sudova kako biste je pustili u rad. Funkcija pola punjenja vam nudi opciju pranja samo u gornjoj ili samo u donjoj korpi.



Odlaganje početka pranja

Sa funkcijom odloženog početka možete podešiti rad mašine za pranje sudova prema vašem rasporedu.



Auto door open funkcija

Nakon završetka programa pranja, vrata mašine za pranje sudova se automatski otvaraju i ostavljaju mali otvor za ventilaciju i isparavanje toplog i vlažnog vazduha. Sveži vazduh istovremeno ulazi u mašinu za pranje sudova i pomaže sušenju opranog posuđa.



Samostojeća mašina za sudove 60 cm



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Nivo buke 44 dB(A)
	Kapacitet kompleta posuda		Treća korpa Infinity Plus
	Dual Zone Wash		Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)
	Odlaganje početka pranja		Aqua Stop
	Dečja zaštita		



*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Model

MFD60S350S-HR

KARAKTERISTIKE

Širina (cm)	60
Način ugradnje	Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuda	14
Energetski razred	D
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	85
Potrošnja vode po ciklusu (l)	10
Buka (dB(A))	44
Boja kontrolne ploče / boja vrata	Inox / inox
Upravljanje	Elektronsko na dodir, Soft Touch
Odlaganje početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	Opcija pranja samo u gornjoj ili donjoj korpi
Pranje pola punjenja (Half load)	-
Gornja korpa	Podesiva po visini i kad je puna
Treća korpa za pribor / klasična korpa	Multifunkcionalna Infinity Plus / -
Ručke korpi	Na gornjoj i donjoj korpi sa logotipom
Unutrašnje osvetljenje	4 LED lampe
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	Da
Dečja zaštita	Da
Indikator za sjaj i so	Da

PROGRAMI

Auto
Intenzivni
Univerzalni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Predpranje

POSEBNE FUNKCIJE

Snažno pranje
Dodatno sušenje
Ekspresno

TEHNIČKI PODACI


Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja korpe	Svetlo siva
Materijal kade	Inox
Prskalice	3
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)
Cev za dovod vode	Sa Aqua stopom
Dužina dovodne cevi (mm)	1500
Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)	1750/1500
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	598x600x845

Samostojeća mašina za sudove 60 cm



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Nivo buke 47 dB(A)
	Kapacitet kompletova posuda		Pranje pola punjenja (Half load)
	Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)		Odlaganje početka pranja
	Aqua Stop		Dečja zaštita



Model

MFD60S229S-HR

Karakteristike

Širina (cm)	60
Način ugradnje	Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompletova posuda	14
Energetski razred	D
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	85
Potrošnja vode po ciklusu (l)	11
Buka (dB(A))	47
Boja kontrolne ploče / boja vrata	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektronsko na dodir, Soft Touch
Odlaganje početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja korpa	Podesiva po visini kad je prazna
Treća korpa za pribor / klasična korpa	- / Da
Ručke korpi	Na donjoj košari
Unutrašnje osvetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	Da
Dečja zaštita	Da
Indikator za sjaj i so	Da

Programi

Auto
Intenzivni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Predpranje

Posebne funkcije

Snažno pranje

Tehnički podaci

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja korpe	Svetlo siva
Materijal kade	Inox
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)
Cev za dovod vode	Sa Aqua stopom
Dužina dovodne cevi (mm)	1500
Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)	1750/1500
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	598x600x845

*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća mašina za sudove 60 cm



Istaknute funkcije:

	Energetski razred
	Nivo buke
	Kapacitet kompleta posuda

Model

MFD60S120X-HR

KARAKTERISTIKE

Širina (cm)	60
Način ugradnje	Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuda	12
Energetski razred	E
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	92
Potrošnja vode po ciklusu (l)	11
Buka (dB(A))	49
Boja kontrolne ploče / boja vrata	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektronsko sa dugmićima
Odlaganje početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja korpa	Bez podešavanja po visini
Treća korpa za pribor / klasična korpa	- / Da
Ručke korpi	-
Unutrašnje osvetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dečja zaštita	Da
Indikator za sjaj i so	Da

PROGRAMI

Intenzivni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Samočišćenje

POSEBNE FUNKCIJE

Dodatno sušenje

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja korpe	Siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplotom
Cev za dovod vode	Standardna
Dužina dovodne cevi (mm)	1500
Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)	1600/1400
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	598x600x845



*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća mašina za sudove 60 cm



Istaknute funkcije:



Energetski razred



Nivo buke
49 dB(A)



Kapacitet kompleta posuđa



Pranje pola punjenja (Half load)



Odlaganje početka pranja



Dečja zaštita

Model

MFD60S120W-HR

Karakteristike

Širina (cm)	60
Način ugradnje	Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuđa	12
Energetski razred	E
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	92
Potrošnja vode po ciklusu (l)	11
Buka (dB(A))	49
Boja kontrolne ploče / boja vrata	Bela / bela
Upravljanje	Elektronsko sa dugmićima
Odlaganje početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja korpa	Bez podešavanja po visini
Treća korpa za pribor / klasična korpa	- / Da
Ručke korpi	-
Unutrašnje osvetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dečja zaštita	Da
Indikator za sjaj i so	Da

Programi

Intenzivni

ECO

Staklo

90 minuta

Brzi


Samočišćenje

Posebne funkcije

Dodatno sušenje

Tehnički podaci

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja korpe	Siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplotom
Cev za dovod vode	Standardna
Dužina dovodne cevi (mm)	1500
Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)	1600/1400
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	598x600x845



*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća mašina za sudove 45 cm



Istaknute funkcije:

	Energetski razred
	Nivo buke
	Kapacitet kompleta posuda
	Pranje pola punjenja (Half load)
	Odlaganje početka pranja
	M Smart
	Dečja zaštita

Model

MFD45S200X.2-ES

Karakteristike

Širina (cm)	45
Način ugradnje	Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuda	10
Energetski razred	E
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	76
Potrošnja vode po ciklusu (l)	9
Buka (dB(A))	49
Boja kontrolne ploče / boja vrata	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektronsko sa dugmićima
Odlaganje početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja korpa	Podesiva po visini kad je prazna
Treća korpa za pribor / klasična korpa	- / Da
Ručke korpi	Na gornjoj korpi
Unutrašnje osvetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dečja zaštita	Da
Indikator za sjaj i so	Da

Programi


Hygienecare+
Univerzalni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Predpranje
Whisper (Tihi rad)
Cloud wash (IntensiveCare+, MachineCare+)

POSEBNE FUNKCIJE

Cloud wash (Dodatno sušenje)
M Smart

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja korpe	Svetlo siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplotom
Cev za dovod vode	Standardna
Dužina dovodne cevi (mm)	1500
Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)	1600/1400
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	448x600x845



*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća mašina za sudove 45 cm



Istaknute funkcije:



Energetski razred



Nivo buke
49 dB(A)



Kapacitet kompleta posuda



Pranje pola punjenja (Half load)



Odlaganje početka pranja



M Smart



Dečja zaštita

Model

MFD45S200W.2-ES

Karakteristike

Širina (cm)	45
Način ugradnje	Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuda	10
Energetski razred	E
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	76
Potrošnja vode po ciklusu (l)	9
Buka (dB(A))	49
Boja kontrolne ploče / boja vrata	Bela / inox
Upravljanje	Elektronsko sa dugmićima
Odlaganje početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	Da
Gornja korpa	Podesiva po visini kad je prazna
Treća korpa za pribor / klasična korpa	- / Da
Ručke korpi	Na gornjoj korpi
Unutrašnje osvetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dečja zaštita	Da
Indikator za sjaj i so	Da

Programi


Hygienecare+
Univerzalni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Predpranje
Whisper (Tihi rad)
Cloud wash (IntensiveCare+, MachineCare+)

Posebne funkcije

Cloud wash (Dodatno sušenje)
M Smart

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	Da
Filter	Antibakterijski filter
Boja korpe	Svetlo siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplotom
Cev za dovod vode	Standardna
Dužina dovodne cevi (mm)	1500
Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)	1600/1400
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	448x600x845



*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda

Samostojeća stona mašina za sudove 55 cm



Istaknute funkcije:



Energetski razred



Nivo buke
49 dB(A)



Kapacitet kompleta posuda



Odlaganje početka pranja



Dečja zaštita

Model

MDWTT0802MS-WF

Karakteristike

Širina (cm)	55
Način ugradnje	Samostojeća stona
Tip motora	Klasični motor
Kapacitet kompleta posuda	8
Energetski razred	F
Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)	72
Potrošnja vode po ciklusu (l)	8
Buka (dB(A))	49
Boja kontrolne ploče / boja vrata	Crna / inox
Upravljanje	Elektronsko sa dugmićima
Odlaganje početka pranja	1-24h
Dual Zone Wash	-
Pranje pola punjenja (Half load)	-
Gornja korpa	Bez podešavanja po visini
Treća korpa za pribor / klasična korpa	-/-
Ručke korpi	-
Unutrašnje osvetljenje	-
Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Dečja zaštita	Da
Indikator za sjaj i so	Da

PROGRAMI

Intenzivni
Univerzalni
ECO
Staklo
90 minuta
Brzi
Program za pranje voća
Samočišćenje

POSEBNE FUNKCIJE


Snažno pranje
Dodatno sušenje
Ekspresno

TEHNIČKI PODACI

Uklonjivi gornji poklopac	-
Filter	Klasični filter
Boja korpe	Siva
Materijal kade	Inox i PP
Prskalice	2
Omekšavanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje preostalom toplotom
Cev za dovod vode	Standardna
Dužina dovodne cevi (mm)	1500
Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)	1750/1500
Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)	550x500x595



MIDEA FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI



FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI

NEZAOBILAZNI UREĐAJI SVAKE KUHINJE, NEOPHODNI ZA PRAVILNO SKLADIŠTENJE SVEŽE I SMRZNUTE HRANE.

Dizajniran da zadovolji vaše stvarne potrebe, svaki dan. Midea frižideri nude inovativan pristup skladištenju namirnica, uz nisku potrošnju energije.

Ekskluzivna Midea tehnologija vam omogućava da sve vrste namirnica držite na odgovarajućoj temperaturi i sa kontrolisanim stepenom vlažnosti kako biste hrani održali i dugo svežom i na idealan način.



MIDEA

FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI

Frižideri i zamrzivači

Uz Midea frižidere i zamrzivače, kuhinja je zaista najlepše mesto u celoj kući: otkrijte čitav asortiman frižidera. Dizajnirani za vaš svakodnevni život. Naši frižideri i zamrzivači koriste najbolje tehnologije kako bi vaše namirnice duže vremena bile hranljive i sveže. Uz Midea aparate, možete u potpunosti i bezbedno da koristite svaki ugao vašeg frižidera, bez straha da bi stalno dodavanje hrane ili često otvaranje vrata moglo da ugrozi njen kvalitet.

Frižideri French Door



Frižideri 3+ vrata



Side by Side frižideri



Kombinovani frižideri - zamrzivač dole



Kombinovani frižideri - zamrzivač gore



Konvertibilni sandučari zamrzivač/frižider





DC Inverter kompresor

DC inverterski kompresor, odličnih performansi, obezbeđuje stabilno i brzo hlađenje i održava hrana svežom.

- Ušteda energije
- Brži odziv, ubrzava hlađenje 20%
- Stabilna temperatura
- Nizak nivo buke



10
GODINA
GARANCIJE

NA INVERTER
KOMPRESOR



Smart Cooling

Kako bi se održala svežina u frižideru, neophodna je savršena koordinacija između „temperature i protoka vazduha za hlađenje“, precizne kontrole temperature i višeslojnog dovoda vazduha koji stvaraju najbolje okruženje za skladištenje hrane.

Smart^{*} Cooling



Platinum Fresh efikasno rešenje za problem neprijatnih mirisa

Jedinstveni modul mirisa nano platine: pod ciklusom "vrtlog vazduha", molekule mirisa kao što su trimetilamin, metil merkaptan i amonijak brzo se hvataju i apsorbuju nakon prolaska kroz modul mirisa, koje oksidiraju i razlažu u molekule bez mirisa i slabog mirisa, odvajajući se od površine modula mirisa sa "vrtlogom vazduha". Modul mirisa nano platine je antibakterijski, otporan je na plesni i izdržljiv.



Active-C fresh


Tehnologija apsorpcije aktivnog uglja može neutralisati glavne mirise kao što su sumpor, azot, aldehid itd. kako bi unutrašnjost frižidera bila čista i zdrava.



Radar Sensors senzori za očuvanje visoke vlažnosti

Ukoliko procenat vlage u frižideru padne ispod 60%, a da bi se sprečilo isušivanje namirnica, senzor pokreće niže opisani mehanizam vraćanja vodene pare u frižider.

Vodena para sa isparivača se pomoću ventilatora vraća u frižider i tako održava idealnu vlažnost u unutrašnjosti.




Midea sistem zadržavanja visoke vlažnosti



Ciklus strujanja vazduha kod klasičnih frižidera - vlaga se gubi i namirnice isušuju

Smart Sensor

Midea frižider opremljen je sa više pametnih senzora temperature za brzo otkrivanje temperaturnih promena u unutrašnjosti i okolini.



Humidity Control svežina je bitna

Različite vrste sveže hrane na različitim nivoima vlažnosti mogu se čuvati u odeljku sa funkcijom kontrole vlažnosti. Slobodno birajte između niske i visoke vlažnosti da biste postavili optimalne uslove skladištenja za voće i povrće, obezbeđujući dugotrajanu svežinu.


* Model MDRF692FIE46



Vario Box

Odeljak Vario Box je opremljen senzorom temperature i odvojenim dovodom vazduha, te se temperatura može podešiti na 6°C, 2°C i -1°C za različite namirnice.

* Model MDRF632FIE46





Zero Clearance lak pristup odeljcima pod ugлом od 90°

Odeljak se može izvući kada se vrata otvore pod uglom od 90°. Rešava problem da se pregrada ne može otvoriti kada su i pregrada i vrata pod pravim uglom (npr. kada se frižider nalazi u ugлу sobe).



Multi-Air Flow višestruki protok vazduha

Multi-Air Flow sistem cirkulacije vazduha obezbeđuje trodimenzionalnu cirkulaciju hladnog vazduha unutar uređaja. Kao rezultat, cela komora ima odgovarajuću temperaturu, a uskladišteni proizvodi se ravnomerno hlađe. Na ovaj način hrana duže ostaje sveža, pri čemu se ukus i nutritivna vrednost namirnice čuvaju.



Cooling Box

Temperaturna zona odeljka Cooling Box (rashladna komora) je niža od temperaturne zone frižidera, te može zadovoljiti skladištenje ribe ili mesa tako da hrana duže ostaje sveža.



Color Display

Ekran osetljiv na dodir u boji vam omogućava da lako i intuitivno pristupite glavnim funkcijama frižidera i raznim podešavanjima koja možete da prilagodite svojim potrebama.

* Model MDRF692FIE46



Samostojeći kombinovani frižider French Door - No Frost



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter kompresor
	No Frost		Brzo hlađenje
	Brzo zamrzavanje		Multi Air Flow sistem
	Plafonska LED rasveta		Pregrada za boce od 2 L
	Jednostavan pristup pod ugлом od 90° Zero Clearance		M Smart
	Platinum Fresh		Humidity control
	Dečja zaštita		

Model

MDRF692FIE46 No Frost

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	347
Zamrzivač (l)	169
Ukupno (l)	516

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Srebrna
Materijal / boja vrata	Inox
Promena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	35
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED na vratima
Unutrašnja rasveta	LED plafonska
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 Vario Box i 1 fioka za voće i povrće
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2 l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	12
Fioke	2 fioke
Ice Maker	-
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	833/896
Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	653/708
Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1898/1965

TEŽINA

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)	100/109
---------------------------------------	---------

Samostojeći kombinovani frižider French Door - No Frost



NOVO



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter kompresor
	No Frost		Brzo hlađenje
	Brzo zamrzavanje		Multi Air Flow sistem
	Plafonska LED rasveta		Pregrada za boce od 2 L
	Dečja zaštita		Jednostavan pristup pod uglom od 90° Zero Clearance
	M Smart		

Model

MERF402FIE02 No Frost

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	244
Zamrzivač (l)	147
Ukupno (l)	391

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Srebrna
Materijal / boja vrata	Inox
Promena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED na vratima
Unutrašnja rasveta	LED plafonska
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 fioka za voće i povrće
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	8
Fioke	2 fioke
Ice Maker	-
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	703/760
Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	686/740
Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1780/1900

TEŽINA

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)	82/91
---------------------------------------	-------

Samostojeći kombinovani frižider 3+ vrata - No Frost



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter kompresor
	No Frost		Brzo hlađenje
	Brzo zamrzavanje		Multi Air Flow sistem
	Plafonska LED rasveta		Pregrada za boce od 2 L
	Dečja zaštita		Jednostavan pristup pod ugлом od 90° Zero Clearance
	M Smart		Platinum Fresh

Model

MDRF632FIE46 No Frost

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	305
Zamrzivač (l)	169
Ukupno (l)	474

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Smeđa
Materijal / boja vrata	Inox
Promena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	35
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED na vratima
Unutrašnja rasveta	LED plafonska
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 Vario Box i 1 fioka za voće i povrće
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2L	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	13
Fioke	4 Freeze Box fioke i 2 otvorene fioke
Ice Maker	-
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	833/885
Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	653/710
Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1775/1900

TEŽINA

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)	85/95
---------------------------------------	-------

Samostojeći kombinovani frižider 3+ vrata - No Frost



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter kompresor
	No Frost		Brzo hlađenje
	Brzo zamrzavanje		Multi Air Flow sistem
	Plafonska LED rasveta		Pregrada za boce od 2 L
	Dečja zaštita		Jednostavan pristup pod uglom od 90° Zero Clearance
	M Smart		Platinum Fresh

Model

MDRF632FIE28 No Frost

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	305
Zamrzivač (l)	169
Ukupno (l)	474

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Smeđa
Materijal / boja vrata	Jazz Black
Promena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	35
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED na vratima
Unutrašnja rasveta	LED plafonska
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 Vario Box i 1 fioka za voće i povrće
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	13
Fioke	4 Freeze Box fioke i 2 otvorene fioke
Ice Maker	-
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	833/885
Dubina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	653/710
Visina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1775/1900

TEŽINA

Neto uredaj / bruto sa ambalažom (kg)	85/95
---------------------------------------	-------

Samostojeći kombinovani frižider Side By Side - No Frost



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		Inverter kompresor
	No Frost		Brzo hlađenje
	Brzo zamrzavanje		Multi Air Flow sistem
	Plafonska LED rasveta		Pregrada za boce od 2 L
	Dečja zaštita		Jednostavan pristup pod ugлом od 90° Zero Clearance
	M Smart		

Model

MDRS619FIE28 No Frost

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	271
Zamrzivač (l)	189
Ukupno (l)	460

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Crna
Materijal / boja vrata	Jazz black
Promena strane otvaranja vrata	-
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED na vratima
Unutrašnja rasveta	LED plafonska
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 Fresh Box fioka i 1 fioka za voće i povrće
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2L	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	12
Fioke i police	2 Freeze Box fioke i 3 staklene police
Ice Maker	-
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	835/900
Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	635/697
Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1775/1865

TEŽINA

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)	77/86
---------------------------------------	-------

Samostojeći kombinovani frižider - zamrzivač dole - No Frost



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		No Frost
	Plafonska LED rasveta		Brzo hlađenje
	Multi Air Flow sistem		Pregrada za boce od 2 L
	Promena strane otvaranja vrata		

Model

MDRB489FGE02O No Frost

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	247
Zamrzivač (l)	83
Ukupno (l)	330

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Siva
Materijal / boja vrata	Inox
Promena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED na vratima
Unutrašnja rasveta	LED plafonska
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

OSTALE FUNKCIJE

- Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka
- Elektronsko LED upravljanje na vratima
- Fioka Fresh Box
- 2 fioke Freeze Box

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 Fresh Box fioka
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	3,9
Fioke i police	2 Freeze Box fioke i 1 obična fioka
Ice Maker	Klasična posudica
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	595/657
Dubina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	630/688
Visina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	2010/2064

TEŽINA

Neto uredaj / bruto sa ambalažom (kg)	65/72
---------------------------------------	-------

Samostojeći kombinovani frižider - zamrzivač dole - No Frost



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		No Frost
	Plafonska LED rasveta		Brzo hlađenje
	Multi Air Flow sistem		Pregrada za boce od 2 L
	Promena strane otvaranja vrata		

Model

MDRB424FGE02I No Frost

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	224
Zamrzivač (l)	86
Ukupno (l)	310

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Siva
Materijal / boja vrata	Inox
Promena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	42
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED na vratima
Unutrašnja rasveta	LED plafonska
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

OSTALE FUNKCIJE

- Elektronsko LED upravljanje na vratima
- Fioka Fresh Box
- Fioka Freeze Box

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 Fresh Box fioka
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2 l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	3.9
Fioke i police	1 Freeze Box fioka i 2 obične fioke
Ice Maker	Klasična posudica
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	595/657
Dubina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	630/688
Visina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1880/1950

TEŽINA

Neto uredaj / bruto sa ambalažom (kg)	60/66,5
---------------------------------------	---------

Samostojeći kombinovani frižider - zamrzivač dole - No Frost



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		No Frost
	Brzo hlađenje		Plafonska LED rasveta
	Multi Air Flow sistem		Pregrada za boce od 2 L
	Promena strane otvaranja vrata		

OSTALE FUNKCIJE

- Elektronsko upravljanje
- Fioka Fresh Box
- Fioka Freeze Box

Model

MDRB380FGE02 No Frost

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	199
Zamrzivač (l)	71
Ukupno (l)	270

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Srebrna
Materijal / boja vrata	Inox
Promena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektronsko
Unutrašnja rasveta	LED plafonska
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 Fresh Box
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	4
Fioke i police	1 Freeze Box fioka i 2 obične fioke
Ice Maker	Klasična posudica s poklopcom
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	545/580
Dubina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	625/665
Visina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1800/1880

TEŽINA

Neto uredaj / bruto sa ambalažom (kg)	58/64
---------------------------------------	-------

Samostojeći kombinovani frižider - zamrzivač dole - No Frost



Istaknute funkcije:

	Energetski razred		No Frost
	Brzo hlađenje		Plafonska LED rasveta
	Multi Air Flow sistem		Pregrada za boce od 2 L
	Promena strane otvaranja vrata		

Model

MDRB380FGE01 No Frost

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	199
Zamrzivač (l)	71
Ukupno (l)	270

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Bela
Materijal / boja vrata	Bela
Promena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	41
Upavljanje temperaturom	Elektronsko
Unutrašnja rasveta	LED plafonska
Odmrzavanje	Automatsko
Rashladno sredstvo	R600a

OSTALE FUNKCIJE

- Elektronsko upravljanje
- Fioka Fresh Box
- Fioka Freeze Box

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 Fresh Box fioka
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2 l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	4
Fioke i police	1 Freeze Box fioka i 2 obične fioke
Ice Maker	Klasična posudica s poklopcom
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	545/580
Dubina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	625/665
Visina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1800/1860

TEŽINA

Neto uredaj / bruto sa ambalažom (kg)	58/64
---------------------------------------	-------

Samostojeći kombinovani frižider - zamrzivač gore - statički



Istaknute funkcije:



Energetski razred



Bočna LED rasveta



Pregrada za boce od 2 L



Promena strane otvaranja vrata

Model

MDRT294FGE50

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	163
Zamrzivač (l)	41
Ukupno (l)	204

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Srebrna
Materijal / boja vrata	Inox
Promena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	40
Upavljanje temperaturom	Mehaničko
Unutrašnja rasveta	Bočna LED lampa
Odmrzavanje	Ručno
Rashladno sredstvo	R600a

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 fioka za voće i povrće
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	***
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	2
Fioke i police	1 rešetkasta polica
Ice Maker	Klasična posudica
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	550/585
Dubina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	550/585
Visina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1430/1462

TEŽINA

Neto uredaj / bruto sa ambalažom (kg)	37/40,5
---------------------------------------	---------

Samostojeći kombinovani frižider - zamrzivač gore - statički



Istaknute funkcije:



Energetski razred



Bočna LED rasveta



Pregrada za boce od 2 L



Promena strane otvaranja vrata

Model

MDRT294FGE01

NETO ZAPREMINA

Frižider (l)	163
Zamrzivač (l)	41
Ukupno (l)	204

SVOJSTVA

Klimatski razred	N/ST
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Bela
Materijal / boja vrata	Bela
Promena strane otvaranja vrata	Da
Podesive nogice	Da
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Buka (dB(A))	40
Upravljanje temperaturom	Mehaničko
Unutrašnja rasveta	Bočna LED lampa
Odmrzavanje	Ručno
Rashladno sredstvo	R600a

FRIŽIDER

Materijal polica	Staklo
Fioke	1 fioka za voće i povrće
Poklopac fioka	Staklo
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	Providne
Pregrada za boce od 2 l	Da

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	***
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	2
Fioke i police	1 rešetkasta polica
Ice Maker	Klasična posudica
Pregrade u vratima (providne/neprovidne)	-

DIMENZIJE

Širina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	550/585
Dubina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	550/585
Visina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1430/1462

TEŽINA

Neto uredaj / bruto sa ambalažom (kg)	37/40,5
---------------------------------------	---------

Samostojeća konvertibilni sandučar zamrzivač/frižider - staticki



Istaknute funkcije:



Energetski razred



Konvertibilni uredaj



Brzo zamrzavanje

OSTALE FUNKCIJE

- Elektronsko LED upravljanje
- Uklonjive korpe
- Transportni točkići
- Mogućnost korišćenja kao zamrzivač ili kao frižider, temperaturno područje -30°C - 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

Model

MDRC564FEE01

NETO ZAPREMINA

Zamrzivač (l)	418
---------------	-----

SVOJSTVA

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energetske efikasnosti	E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Bela
Materijal / boja vrata	Bela
Podesive nogice / točkići	Da/Točkići
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Zaključavanje / bravica	-
Buka (dB(A))	44
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED
Unutrašnja rasveta	-
Odmrzavanje	Ručno
Rashladno sredstvo	R600a

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	19
Materijal korpi	Metalne
Konvertibilna zona - temperaturno područje	-30°C - 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

DIMENZIJE

Širina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	1416/1449
Dubina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	750/778
Visina (neto uredaj / bruto sa ambalažom) (mm)	825/874

TEŽINA

Neto uredaj / bruto sa ambalažom (kg)	53/59,5
---------------------------------------	---------

Samostojeća konvertibilni sandučar zamrzivač/frižider - statički



Istaknute funkcije:



Energetski razred



Konvertibilni uređaj



Brzo zamrzavanje

OSTALE FUNKCIJE

- Elektronsko LED upravljanje
- Uklonjive korpe
- Transportni točkići
- Mogućnost korišćenja kao zamrzivač ili kao frižider, temperaturno područje -30°C - 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

Model

MDRC405FEE01

NETO ZAPREMINA

Zamrzivač (l) 290

SVOJSTVA

Klimatski razred SN/N/ST/T

Razred energetske efikasnosti E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Bela
Materijal / boja vrata	Bela
Podesive nogice / točkići	Da/Točkići
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Zaključavanje / bravica	-
Buka (dB(A))	43
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED
Unutrašnja rasveta	-
Odmrzavanje	Ručno
Rashladno sredstvo	R600a

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice ****

Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) 14

Materijal korpi Metalne

Konvertibilna zona - temperaturno područje -30°C - 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm) 1115/1155

Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm) 670/700

Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm) 850/885

TEŽINA

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg) 41/46

Samostojeća konvertibilni sandučar zamrzivač/frižider - staticki



Istaknute funkcije:



Energetski razred



Konvertibilni uređaj

OSTALE FUNKCIJE

- Elektronsko LED upravljanje
- Uklonjive korpe
- Transportni točkići
- Mogućnost korišćenja kao zamrzivač ili kao frižider, temperaturno područje -30°C - 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

Model

MDRC280FEE01

NETO ZAPREMINA

Zamrzivač (l) 198

SVOJSTVA

Klimatski razred SN/N/ST/T
Razred energetske efikasnosti E

OPŠTE FUNKCIJE

Boja kućišta	Bela
Materijal / boja vrata	Bela
Podesive nogice / točkići	Da/Točkići
Ručka vrata	Integrисана u vrata
Zaključavanje / bravica	-
Buka (dB(A))	41
Upravljanje temperaturom	Elektronsko LED
Unutrašnja rasveta	-
Odmrzavanje	Ručno
Rashladno sredstvo	R600a

ZAMRZIVAČ

Oznaka zvezdice	****
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	9
Materijal korpi	Metalne
Konvertibilna zona - temperaturno područje	-30°C - 10°C (podešavanje u koracima od 1°)

DIMENZIJE

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	816/853
Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	550/578
Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)	850/888

TEŽINA

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)	27/29,5
---------------------------------------	---------





BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.
71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 939
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA, CRNA GORA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr, www.gemmabd.me, www.gemmabd.si

MAĐARSKA / GEMMA B&D Kft.
2040 Budaórs, Puskás Tivadar út 3
Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.
11070 Novi Beograd, Đorda Stanojevića 14
tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs



Vredi za mašine za pranje veša
sa gornjim punjenjem



SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.
11070 Novi Beograd, Đorda Stanojevića 14
tel: +381 11 2285 020
fax: +381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs